



RESUMEN DE COMUNICACIONES

FECHA LÍMITE DE ENVÍO: 8 DE MAYO DE 2009

OSATZEN
SOCIEDAD VASCA DE MEDICINA DE
FAMILIA Y COMUNITARIA

a cumplimentar por la Secretaría Científica

Nº de registro:

Autor/es: Borrás Calvo, Alicia; Mourelle Varela, Roberto; Martín Correa, Esperanza.

Centro de Trabajo: CS Murguía.

Nombre y dirección (para correspondencia): Alicia Borrás calvo

C/ Errekagane 17 1º Derecha

C. P.: 48930

Localidad: Las Arenas

Provincia: Vizcaya

Tel.: 669113579

Fax.:

Correo electrónico:

Título: RELACIÓN ENTRE ASISTENCIA A GUARDERÍA DE NIÑOS DE 0-24 MESES E
HIPERFRECUENTACIÓN A CONSULTAS DE PEDIATRÍA Y PERCENTILES PONDERALES.

Lea atentamente las normas del reverso antes de imprimir el resumen

OBJETIVOS:

Determinar la diferencia de frecuentación a consultas de pediatría, así como de ganancia ponderal de niños entre 0-24 meses, en función de su asistencia o no a guardería durante el último año.

DISEÑO DEL ESTUDIO:

Estudio observacional transversal de prevalencia.

EMPLAZAMIENTO:

Centro de atención primaria de la periferia de Madrid con una población asignada de 3000 pacientes.

PARTICIPANTES

Niños entre 0-24 meses que han acudido a consultas de pediatría en el último año.

MEDICIONES PRINCIPALES

Se midieron las variables frecuentación y percentiles de peso, accedimos a las revisiones del programa del niño sano con edades comprendidas entre 0-24 meses, dividimos la muestra en tres grupos de edad, la primera entre 0-8 meses, la segunda entre 9-17 meses y la tercera entre 18-24 meses.

Dentro de cada grupo obtuvimos 75 niños que habían asistido a la guardería y 75 que no habían asistido a guardería. Comparamos las variables frecuentación y percentiles de peso de cada niño.

RESULTADOS PRINCIPALES

Se observa una diferencia estadísticamente significativa $p = 0,011$ en la relación entre frecuentación y asistencia a guardería y no significativa $p = 0,08$ entre percentiles de peso y asistencia a guardería en donde sería recomendable aumentar la muestra para conseguir una diferencia significativa.

En el grupo de 0-8 meses es donde se observa la mayor diferencia.

CONCLUSIONES: Los niños que habían asistido a guardería presentan mayor frecuentación a consultas así como unos percentiles de peso más bajos.

Comunicación: Indistintamente Tema: Libre
Palabras clave: Guardería, frecuentación, percentiles de peso.

IMPORTANTE: remitir a la Secretaría Científica: OSATZEN c/ Blas de Otero, 10 Lj. D. 48014 Bilbao (correo ordinario)
Correo electrónico: sede@osatzen.com

...//...